



## **M&P CABLE TROLLEY: descrizione e combinazione delle bobine**

Abbiamo il grande piacere di presentarvi il nuovissimo M&P Cable Trolley nella sua versione più aggiornata. Se volete, potete dare un'occhiata al nostro video di presentazione che trovate su Youtube cliccando sul seguente link: [https://www.youtube.com/watch?v=F43oBKhf\\_Ps](https://www.youtube.com/watch?v=F43oBKhf_Ps)

Questo supporto speciale, adattissimo per le esposizioni, tiene un poster nella parte superiore che fa mostra di tutti i cavi e le loro caratteristiche per una veloce e facile lettura.

Un grande strumento di marketing!

Ha il pregio fondamentale di poter essere spostato molto facilmente: una persona può caricarlo da sola con il minimo sforzo su un furgone con tutti i cavi già posizionati.

Sarà senz'altro un colpo d'occhio in ogni fiera commerciale e aiuterà l'incremento delle vendite!

Nella presentazione visibile su Youtube, mostriamo il trolley caricato su una bilancia industriale simulando il comodo caricamento del trolley sul pianale del furgone

Non c'è bisogno di dire che il trolley è così ben bilanciato che tutti possono impugnarlo nella stessa maniera come se fosse un passeggino (il trolley di per sé pesa 25 chili + il cavo = 100-110 Kg in piena agilità)(220-243 lb)(+ accessori)

Il carico e lo scarico del furgone sono estremamente semplificati, e senza sforzi il trolley è portato fino allo stand nelle varie fiere, facilitando le vendite, dando attrattiva di immagine ai prodotti,

e quando è tempo di tornare a casa, tutto è semplice da gestire: dallo stand al furgone, dal furgone al negozio, basta solo rimuovere il banner.

Allocate in tre sezioni, quella superiore, l'intermedia e quella inferiore, infilate su speciali sbarre, vengono piazzate bobine di dimensione predeterminata, così si può trovare spazio per 2 bobine più piccole o una singola più grande

(su ciascuna delle 3 barre). Questo comporta che possiamo avere le combinazioni di 3 grandi bobine o 6 piccole, così come combinazioni miste di 1 grande e 4 piccole o 2 grandi e 2 piccole.

A seguire una nitida visione di come è possibile "attrezzare" il tuo cable trolley.

Abbiamo aggiunto un supporto che tiene stretto un set di cavi appesi lunghi 1 metro (3 feet), ideali per poter fare testare la flessibilità ai clienti: ogni cavo ha un connettore in un lato che permette di mostrare anche la qualità degli stessi.

In più, abbiamo aggiunto un dispositivo di avvolgimento con tanto di contimetri, per la realizzazione di matasse di lunghezza personalizzata.

Diametro Totale	mm.	Inches	Metri per bobina		Feet per Bobbin		
			Piccola	Grande	Small	Large	
Cables O.D.	∅ 5 mm	(0,197")	Rg58 C/U M&P-Airborne 5	500 m.	1000 m.	1640 ft	3280 ft
Cables O.D.	∅ 5,4 mm	(0,212")	M&P-HyperFlex 5	400 m.	800 m.	1312 ft	2624 ft
Cables O.D.	∅ 7,3 mm	(0,287")	M&P-UltraFlex 7	200 m.	500 m.	656 ft	1640 ft
Cables O.D.	∅ 7,6 mm	(0,299")	CPR 6x0,75(Rotator cable)	250 m.	500 m.	820 ft	1640 ft
Cables O.D.	∅ 10,3 mm	(0,405")	M&P-UltraFlex 10 M&P-HyperFlex 10 M&P-BroadPro-50C M&P-Airborne 10 RG 213/U	100 m.	200 m.	328 ft	656 ft
Cables O.D.	∅ 10,8 mm	(0,425")	RG 214 A/U	100 m.	200 m.	328 ft	656 ft
Cables O.D.	∅ 12,4 mm	(0,488")	M&P-BroadPro-50C Double Jacket		100 m.		328 ft
Cables O.D.	∅ 12,7 mm	(0,50")	M&P-UltraFlex 13 * M&P-HyperFlex 13 *		100 m.		328 ft

\* = per questi due cavi il contametri non è operativo a causa del loro spessore



## Esempi di inserimento delle bobine



### Esempio di un omnicomprensivo kit iniziale di 6 bobine

Section 1	M&P-Airborne 5	500 m	1640 ft
	M&P-Ultraflex 7	200 m	656 ft

Section 2	CPR 6x0,75 (rotator cable)	250 m	820 ft
	M&P-ULTRAFLEX 10	100 m	328 ft

Section 3	M&P-BroadPro-50C	100 m	328 ft
	RG 213/U	100 m	328 ft

### Esempio di un omnicomprensivo kit iniziale di 5 bobine

Section 1	M&P-BroadPro-50C DJ	100 m	328 ft
-----------	---------------------	-------	--------

Section 2	M&P-Ultraflex 7	200 m	656 ft
	M&P-ULTRAFLEX 10	100 m	328 ft

Section 3	M&P-BroadPro-50C	100 m	328 ft
	RG 213/U	100 m	328 ft

### Esempio di un omnicomprensivo kit iniziale di 4 bobine

Section 1	M&P-BroadPro-50C DJ	100 m	328 ft
-----------	---------------------	-------	--------

Section 2	M&P-Ultraflex 7	200 m	656 ft
	M&P-Airborne 5	500 m	1640 ft

Section 3	M&P-ULTRAFLEX 10 or Hyperflex 10	200 m	656 ft
-----------	-------------------------------------	-------	--------

# SOLUZIONE CAVO OMNICOMPRESIVA


Mini tavola con finestra per mostrare i connettori in ogni cavo

Set di cavi lunghi 1 metro (3 feet), appesi per permettere al cliente test di flessibilità

Braccio con gomito di spago per legare matasse (non visibile)

Contametri opzionale, con rotelle guidacavo

Robusta e rimovibile bobina (in ABS) con maniglia, per avvolgere lunghezze di cavo personalizzate



LOGO PERSONALIZZATO

Supporto rimovibile per cataloghi

Barre di facile accesso per il posizionamento della bobina

Ruote robuste dotate di freni

Sbarra anti-ribaltamento

Peso del trolley approssimativo: 25 Kg

Dimensioni banner: 50 cm di larghezza e 1 m. di altezza

Messi & Paoloni srl  
Via Giovanni Conti 1  
60131-Ancona-Italy  
+39 0712861527  
[www.messi.it](http://www.messi.it)